

Vigência: 22/10/2023 a 21/10/2024

Resolução Homologatória nº 3.276 de 17 de Outubro de 2023

Descrição	TUSD (R\$/kW)	TUSD (R\$/kWh)	TE (R\$/kWh)	Tarifa
Horo Sazonal Azul				
A2				
Consumo Ativo na Ponta		0,08522000	0,61868000	0,70390000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08522000	0,39095000	0,47617000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	15,50000000			15,50000000
Demanda Fora Ponta	9,84000000			9,84000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	9,84000000			9,84000000
Ultrapassagem na Ponta	31,00000000			31,00000000
Ultrapassagem Fora Ponta	19,68000000			19,68000000
A2 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)				
Consumo Ativo na Ponta		0,08522000	0,61868000	0,70390000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08522000	0,39095000	0,47617000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	15,50000000			15,50000000
Demanda Fora Ponta	9,84000000			9,84000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	9,84000000			9,84000000
Ultrapassagem na Ponta	31,00000000			31,00000000
Ultrapassagem Fora Ponta	19,68000000			19,68000000
A3a				
Consumo Ativo na Ponta		0,12720000	0,62043000	0,74763000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	29,84000000			29,84000000
Demanda Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Ultrapassagem na Ponta	59,68000000			59,68000000
Ultrapassagem Fora Ponta	26,00000000			26,00000000
A3a - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)				
Consumo Ativo na Ponta		0,12720000	0,62043000	0,74763000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	29,84000000			29,84000000
Demanda Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Ultrapassagem na Ponta	59,68000000			59,68000000
Ultrapassagem Fora Ponta	26,00000000			26,00000000

A4

Consumo Ativo na Ponta		0,12720000	0,62043000	0,74763000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	29,84000000			29,84000000
Demanda Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Ultrapassagem na Ponta	59,68000000			59,68000000
Ultrapassagem Fora Ponta	26,00000000			26,00000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta		0,12720000	0,62043000	0,74763000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	29,84000000			29,84000000
Demanda Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	13,00000000			13,00000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta		0,12720000	0,62043000	0,74763000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Ativo Reservado		0,02544000	0,07854200	0,10398200
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	29,84000000			29,84000000
Demanda Fora Ponta	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	13,00000000			13,00000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta		0,12720000	0,62043000	0,74763000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	29,84000000			56,52000000
Demanda Fora Ponta	13,00000000			14,84000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	13,00000000			14,84000000
Ultrapassagem na Ponta	59,68000000			113,04000000
Ultrapassagem Fora Ponta	26,00000000			29,68000000

AS

Consumo Ativo na Ponta		0,17694000	0,62169000	0,79863000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,17694000	0,39397000	0,57091000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa na Ponta	56,52000000			56,52000000
Demanda Fora Ponta	14,84000000			14,84000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	14,84000000			14,84000000
Ultrapassagem na Ponta	113,04000000			113,04000000
Ultrapassagem Fora Ponta	29,68000000			29,68000000

Horo Sazonal Verde**A3a**

Consumo Ativo na Ponta		0,85245000	0,62043000	1,47288000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente	13,00000000			13,00000000
Ultrapassagem	26,00000000			26,00000000

A4

Consumo Ativo na Ponta		0,85245000	0,62043000	1,47288000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente	13,00000000			13,00000000
Ultrapassagem	26,00000000			26,00000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta		0,85245000	0,62043000	1,47288000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente	13,00000000			13,00000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta		0,85245000	0,62043000	1,47288000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Ativo Reservado		0,03816000	0,11781300	0,15597300
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente	13,00000000			13,00000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta		0,85245000	0,62043000	1,47288000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,12720000	0,39271000	0,51991000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa	13,00000000			13,00000000
Demanda Reativa Excedente	13,00000000			13,00000000
Ultrapassagem	26,00000000			26,00000000

AS

Consumo Ativo na Ponta		1,55124000	0,62169000	2,17293000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,17694000	0,39397000	0,57091000
Consumo Reativo Excedente			0,41294000	0,41294000
Demanda Ativa	14,84000000			14,84000000
Demanda Reativa Excedente	14,84000000			14,84000000
Ultrapassagem	29,68000000			29,68000000

Consumidores Livres**A2 - Livre Azul**

Fio Demanda na Ponta				15,50000000
Fio Demanda Fora Ponta				9,84000000
Encargo na Ponta				0,08522000
Encargo Fora Ponta				0,08522000

A3a - Livre Azul

Fio Demanda na Ponta				29,84000000
Fio Demanda Fora Ponta				13,00000000
Encargo na Ponta				0,12720000
Encargo Fora Ponta				0,12720000

A4 - Livre**Azul**

Fio Demanda na Ponta				29,84000000
Fio Demanda Fora Ponta				13,00000000
Encargo na Ponta				0,12720000
Encargo Fora Ponta				0,12720000

Concessionárias**A2 - Enel GO**

Fio Demanda na Ponta				15,50000000
Fio Demanda Fora Ponta				9,84000000
Encargo				0,00828000

Geração**A2 - UHE Corumbá III**

4,38000000

A2 - UHE Corumbá IV

4,50000000